



Minerál-Massza Kft.

H-1028 Budapest · Hidegkúti út 292

Tel/Fax: (+36)-1-397-1638 · mm@mineral-massza.hu · www.mineral-massza.hu

Biztonságtechnikai adatlap: Fehér-massza (2001/58/EG)

- 1. Termék és gyártó:** Termék neve: Fehér-massza
Gyártó: Minerál-Massza Kft
H-1028 Budapest, Hidegkúti út 292, Tel./Fax: 0036-1-397-1638, e-mail: mm@mineral-massza.hu, web: www.mineral-massza.hu, EU-VAT: HU-12695919

2. Összetétel:

	CAS szám	EinCS szám
Timföld	1344-28-1	215-691-6
Sztearin	67701-02-4	266-926-4
Paraffin	64742-43-4	265-145-6
Orsóolaj	64742-58-1	265-161-3
Petrolátum	64742-61-6	265-165-5

A Fehér-massza előállítása során a fent megnevezett adalékanyagokat olvasztott állapotban, folyamatos hőmérséklet emelkedés közben összekeverik.

Veszélyes hatóanyag: Nincs

Veszélyes szennyezőanyag: Nincs

Veszélyes adalékanyag: Nincs

Besorolás: Jelen termék az EU veszélyes hatóanyagok rendeletei alapján nem minősül veszélyes terméknek.

- 3. Esetleges veszély:** Általános információk: A terméket magas hőtől és közvetlen napsugártól védeni kell. A terméket nem szabad elégetni, 300°C fölött légzésvédőként védőálcot kell használni. Gyúlékony anyagoktól távol tartandó – közelében tilos a dohányozás. Gyermek kezébe nem adható. A csomagoló anyag csak a termék nélkül alkalmas újrahasznosításra. Felhasználása kizárólag jól szellőztetett helyiségekben engedélyezett.

- 4. Elsősegélynyújtás:** Általános információ: Nagy mennyiség véletlen lenyelése esetén a száját ki kell vízzel öblíteni, ha a sérült eszméleténél van. Eszméletvesztés esetén szállítás és fekvés stabil oldal pozícióban. Szennyezett ruhát azonnal le kell venni és biztonságos helyre vinni. További rosszullét fennállása esetén orvoshoz kell fordulni.
Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és leültetni.
Lélegzés kimaradás esetén: Mesterséges lélegeztetés szükséges de csak orvosi felügyelet mellett.



Minerál - M a s s z a K f t .

H-1028 Budapest · Hidegkúti út 292

Tel/Fax: (+36)-1-397-1638 · mm@mineral-massza.hu · www.mineral-massza.hu

Biztonságtechnikai adatlap: Fehér-massza (2001/58/EG)

Bőrrel történő érintkezés esetén: A bőr felületét azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. További panasz esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel történő érintkezés esetén: A szemet bő vízzel kimosni. További panasznál szemorvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén: Az érintett személyt stabil oldalfekvésbe helyezni. Amennyiben hányinger nem lép fel, ne végezzünk olyan tevékenységet ami ezt előidézné. Azonnali orvos beavatkozás szükséges.

5. Tűzveszélyesség:

Használható oltóanyag: Hab, oltópor, széndioxid, homok.
Nem használható oltóanyag: Biztonsági okokból nem alkalmazható a vízszugár.

Különleges veszélyek: A termék égétnél képződik korom, más organikus termékek, CO, CO₂ és SO₂.

Különleges védőfelszerelés: különálló lélegzőkészülék alkalmazása kötelező.

Egyéb információ: Az égési maradványokat és a szennyezett oltóanyagot a helyi előírások szerint meg kell semmisíteni. A szennyezett oltóanyag külön kezelendő, nem juthat a csatornázási rendszerbe.

6. Érintkezés a környezettel:

Személyi óvintézkedések: Elegendő szellőzésre ügyelni, bőrrel való érintkezés elkerülendő, személyi védőruhát használni, tűzveszélyes pontoktól távol tartandó, por felmerülése esetén védőálarcot használni.

Környezetvédelem: A termék ne kerüljön a csatornázási / felszíni víz / talajvíz rendszerbe.

Tisztítási intézkedések: Terméket összegyűjteni és a helyi előírások szerint megsemmisíteni.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Használata csak jól szelőztett helyiségekben lehetséges.

Tűz- és robbanásveszély: Tűzveszélyes pontoktól távol tartandó – környezetében tilos a dohányzás. A por a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkothat. Elektrosztatikai feltöltés elleni intézkedések szükségesek.

Tárolás: Magas hőtől és közvetlen napsugártól védeni kell. Jól szellőztetett helyiségben tárolandó.



Minerál-Massza Kft.

H-1028 Budapest · Hidegkúti út 292

Tel/Fax: (+36)-1-397-1638 · mm@mineral-massza.hu · www.mineral-massza.hu

Biztonságtechnikai adatlap: Fehér-massza (2001/58/EG)

8. Védőruha:

Légzésvédő: Védőálarc
Kéz: Megfelelő kesztyű
Szem: Zárt védőszemüveg
Általános információ:A port ne lélegezzük be, a bőrrel és szemmel való érintkezés elkerülendő.
Higiéniai intézkedések: A port nem szabad belélegezni, ügyelni kell arra, hogy a bőrre és szembe ne kerüljön.
Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni.
Ügyeljünk a munka utáni alapos bőrtisztításra.

9. Fizika és kémia:

Forma:	Merev
Szine:	Fehér
Szag:	Szagtalan
Sűrűség:	1,89 g/cm ³
Olvadáspont:	50 °C
Gyulladáspont:	180 °C
Robbanáspont:	500 °C fölött
Izzítási veszteség :	0 °C – 100 °C 0 % 100 °C – 200 °C 0,2 % 200 °C – 300 °C 3,0 % 300 °C – 400 °C 22,0 % 400 °C – 500 °C 32,8 %
Oldóság:	nem oldódó vizben

10. Stabilitás és reakciókészség:

Elkerülendő feltételek: Amennyiben a termék gyulladáspont fölött kerül felmelegítésre, tűz és robbanásveszélyes keverék képződik.
Veszélyes bomlási anyagok: Füst, CO₂ és veszélyes gázokat eredményez mint pld. CO.

11. Toxikológia:

Lenyelve, por formájában belélegezve egészségre ártalmas lehet, irritálhatja a szemet és a bőrt.

12. Ökotoxitás:

Fizikokémiai bomlás: A termék nem oldódik vízben.
Általános utasítás: A terméket ne hagyjuk felügyelet nélkül a környezettel érintkezni.



Minerál - M a s s z a K f t .

H-1028 Budapest · Hidegkúti út 292

Tel/Fax: (+36)-1-397-1638 · mm@mineral-massza.hu · www.mineral-massza.hu

Biztonságtechnikai adatlap: Fehér-massza (2001/58/EG)

13. Hulladékkezelés és ártalamatlanítás:

Az anyag ártalmatlanítását amit nem lehet újrahasznosítani ill. megsemmisíteni, hatósági engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanító szervezetre kell bízni. Az összes állami és helyi környezetvédelmi előírást be kell tartani.

14. Szállítás:

Nincs előírás

15. Szabályozás:

A termék az EU jogszabályok szerint besorolva és jelölve.
Besorolás: E

R-jelölés:	Értelmezés:
R10	Nehezen gyúlékony
R22	Lenyelve ártalmas
R36/R37/R38	Irritálja a szemet / légutakat / bőrt

Vízveszélyeztetési besorolás: WGK 1 (gyengén vízveszélyes)

S-jelölés:	Értelmezés:
S8/S9	Szárazon és jól szellőztetve tárolni
S15/S16	Hőtől és a tűzveszélyes pontoktól távol tartani
S22	Port nem belélegezni
S25	Szemet óvni az érintkezéstől
S37	Megfelelő védőkesztyűt viselni
S38	Légzésvédő eszközt viselni

16. Egyéb:

A fenti adatokat legjobb tudomásunk szerint állítottuk össze de nem tekinthető teljes körűnek és csupán útmutatóként szolgál. Ezzel semmilyen minőségi leírást nem teszünk és semmilyen felelősséget a termék kezelése, használata vagy a vele való érintkezés folyamán keletkezett kárért nem vállalunk.

Érvényesség: 2006.január 01-től

Oldalszám: 4 db.